

Tenda



СТЗ-WCA

Уличная Wi-Fi-камера 1080P



CT3-WCA

Уличная Wi-Fi-камера 1080P

Описание продукции

Wi-Fi камера CT3-WCA — это высокопроизводительная камера наружного видеонаблюдения с разрешением 1080p, полноцветным ночным видением, полнодуплексной двусторонней аудиосвязью, интеллектуальным детектором движения, звуковой и световой сигнализацией. Устройство в основном используется для наружного видеонаблюдения, например, во дворах, магазинах, школах и т. д. Доступ к видео осуществляется через беспроводное или проводное подключение к Интернету.

Аргументы в пользу продажи



Полноцветный режим

Благодаря двум мощным прожекторам, двум источникам ИК-подсветки и высокочувствительным датчикам изображения ваша камера сможет работать и днем и ночью. Доступны три режима ночного видения: интеллектуальный режим, полноцветный режим и черно-белый режим.




Двойные антенны Wi-Fi

Благодаря двум антеннам с улучшенным сигналом производительность Wi-Fi увеличивается на 50%, обеспечивая большую дальность передачи данных, лучшую передачу сигнала через стены и лучшую защиту от помех. Порт RJ45 для проводного подключения обеспечивает игровой опыт и быстрое соединение приглушении Wi-Fi сигнала.




F1.6 Большая диафрагма

Благодаря большой диафрагме объектива(F1.6) улавливается больше света, а изображение получается более четким и ярким даже при слабом освещении или темной ночью.



Возможность подключения к помощнику Alexa

Подключите устройство к Alexa, чтобы освободить руки. Вы можете активировать экран голосом, просматривать изображение с экрана и управлять устройством ещё удобнее.



Звуковая и световая сигнализация

При обнаружении вторжения в период тревоги сработает звуковой сигнал и мигающий белый световой сигнал, чтобы предупредить злоумышленников. Одновременно с этим вам в приложение будет отправлено тревожное сообщение.

Аргументы в пользу продажи



Обнаружение движения

Основанная на технологии распознавания изображений с глубоким обучением ИИ от Tenda, система объединяет функции обнаружения фигур и движения, точно распознаёт их, автоматически фиксирует подозрительные состояния и отправляет информацию о тревогах в режиме реального времени. Неверные сигналы тревоги фильтруются, что значительно повышает точность.



Двусторонняя аудиосвязь

Функция полнодуплексной двусторонней аудиосвязи в режиме реального времени позволяет вам общаться с членами вашей семьи в любое время и в любом месте, передавая самые нежные приветствия вашим любимым людям.




Водонепроницаемость и пылезащита IP66

Благодаря водонепроницаемому и пылезащитному корпусу IP66 камера может выдерживать дождливую, солнечную, штормовую и даже снежную погоду.



Аудио своими руками

Вы можете настроить 3 индивидуальных звуковых сообщения для приветствия магазина или предупреждения о краже.



Несколько способов хранения

Видео можно сохранить на локальной карте MicroSD и в облачном хранилище. Даже если ваши устройства пострадают от вандализма, вы всё равно сможете восстановить видеозаписи из облачного хранилища.

Технические характеристики

Технические характеристики оборудования	
Порты	Хранилище: карта Micro SD (до 128 ГБ, класс 10 и выше) Питание: 12 В постоянного тока, 1 А Ethernet: один порт Ethernet RJ45, 10М/100М
Линза	4 мм при F1.6
Кнопка	Сброс x 1
Светодиодный индикатор	Двухцветный (красный и синий) светодиодный индикатор x 1
Антенна	Две внешние антенны
Измерение	72мм*175мм
Характеристики видео	
Разрешение	1920 x 1080
Стандарт кодирования	H.264
Частота кадров	15 кадров в секунду
Режим дневной и ночной смены	тип ICR
Шумоподавление	3D цифровое шумоподавление
DWDR	Поддерживается
Компенсация задней засветки	Поддерживается
Характеристики беспроводной связи	
Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n @2,4 ГГц
Скорость беспроводной связи	300 Мбит/с
Безопасность	64/128-битный WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Ширина канала	20 МГц
Модуляция	DSSS/OFDM
Диапазон частот	2,4 ГГц (DSSS/OFDM): 2412–2472 МГц (CH1–CH13)
Мощность передачи	2.4G: <0,04 Вт (ЭИИМ)
Другие	
Умная сигнализация	Обнаружение движения и обнаружение человека
Дополнительный свет	Два ИК-светильника, два прожектора

Тревога	Звуковая и световая сигнализация
Аудио	Полнодуплексная двусторонняя аудиосвязь
Аудио оповещение	До 3 индивидуальных аудиофайлов
Дальность ночного видения	30 метров (в зависимости от окружающей среды)
Протокол ONVIF	Поддерживается
Температура	Рабочая температура: -30°C~50°C Температура хранения: -40°C~70°C
Влажность	Рабочая влажность: 10~95 % относительной влажности (без конденсации) Влажность при хранении: 3%~95% относительной влажности (без конденсации)
Уровень водонепроницаемости	IP66
Сертификация	CE, RoHS, FCC, UKCA
Содержимое упаковки	Уличная Wi-Fi камера, адаптер питания (длина шнура: 3 м), Комплект принадлежностей для настенного монтажа, Краткое руководство по установке

Tenda Technology Bldg.Int' IE-City,
#1001 улица Чжун Шань Юань, район Наньшань, Шэньчжэнь, Китай.

Электронная почта: support@tenda.com.cn
Тел.:+86-755-2765 7098
Факс:+86-755-2765 7178
ПК:518055